




Baumit

# Facadeisolerings System Mineraluld (Rockwool)

- Brandsikker
- Mineralsk
- Meget diffusionsåben
- Minimerer kuldebroer



**Bemærk:**

Som alternativ til slutpuds kan der anvendes Baumit facademaling direkte på grundpuds.

## SYSTEMOPBYGNING

<p><b>1</b></p> <p><b>Bagmur</b> Beton, mursten, porebeton m.v.</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>Baumit Armeringsnet StarTex Fein</b> Glasfiberet 4 x 4 mm masker</p>
<p><b>2</b></p> <p><b>Baumit ProContact DC 56</b> Grundpuds, mineralsk klæber og armeringspuds Grå</p>	<p><b>7</b></p> <p><b>Baumit PremiumPrimer DG 27</b> Forankringsgrunder Påføres jævnt over hele overfladen</p>
<p><b>2</b></p> <p><b>Baumit StarContact Speed (vinterprodukt)</b> Grundpuds, mineralsk klæber og armeringspuds. Hærdet hurtigere i koldt og fugtigt vejr. Grå</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Baumit Klima EST 007</b> Mineralsk slutpuds Brillanthvid</p>
<p><b>3</b></p> <p><b>Mineraluld isolering</b> Facadebatts, lambda 37 mW/mK Facadelamel, lambda 40 mW/mK</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Baumit EFP 01 1,0 mm</b> Filtspuds Cementhvid eller tonet</p>
<p><b>4</b></p> <p><b>Baumit Facadedybel STR U 2G</b> Med prop til skruehul. Dybelmontering i henhold til anvisning - se side 30</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Baumit FineTop 1,0 mm</b> Slutpuds (pastøs) Hvid eller tonet</p>
<p><b>5</b></p> <p><b>Baumit ProContact DC 56</b> Grundpuds, mineralsk klæber og armeringspuds. Grå 6 mm under armeringsnettet Evt. 2 mm afretningslag udenpå armeringsnettet</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Baumit SilikonTop 1,5 mm</b> Slutpuds (pastøs) Hvid eller tonet</p>
<p><b>5</b></p> <p><b>Baumit StarContact Speed (vinterprodukt)</b> Grundpuds, mineralsk klæber og armeringspuds. Hærdet hurtigere i koldt og fugtigt vejr. Grå. 6 mm under armeringsnettet Evt. 2 mm afretningslag udenpå armeringsnettet</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Baumit StarTop 1,5 mm</b> Slutpuds (pastøs) Hvid eller tonet</p>
<p><b>5</b></p> <p><b>Baumit PowerFlex - min. 3 mm</b> Cementfri, fiberforstærket, organisk bundet armeringspuds. Klar til brug. Hvid. <b>Bemærk:</b> Der skal ikke bruges Baumit PremiumPrimer DG 27. Anvendes kun til pastøse slutpudstyper.</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Baumit PuraTop 1,5 mm</b> Slutpuds (pastøs) Mørke farver</p>