

# Ydeevnedeklaration nr. 57100

## 1. Byggevaretype:

Mørtel til renovering og forstærkning af betonkonstruktioner

## 2. Byggevarereifikation:

Profile Trappebeton

## 3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

CC mørtel baseret på hydraulisk cement  
Betonreparationsprodukt til ikke konstruktiv reparation

## 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
DK-8740 Brædstrup

## 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

## 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

## 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:


Dancert Notifikationsnr 1073  
Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.EC certifikat: 1073-CPR-171-01

## 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne EN 1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation DS/EN 1504-3
Trykstyrke	$\geq 25$ MPa	DS/EN 12190
Kloridion indhold	$\leq 0,05$ %	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	$\geq 1,5$ MPa	DS/EN 1542
Modstand mod karbonatisering	$d_k \leq$ referencebeton(MC(0,45))	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	$\geq 15$ GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (frost/tø)	$\geq 1,5$ MPa	DS/EN13687-1
Kapillær absorption	$\leq 0,5$ kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	DS/EN 13057
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	Klasse A1	

## 9. Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.Underskrevet for og på vegne af producenten af:



**Martin Ladegaard**

Ejer  
Brædstrup 03.07.2025